



Инструкция
по технике безопасности для преподавателей и работников ДШИ
1. Для предупреждения возникновения пожара необходимо выполнять следующие требования:

- 1.1. Использование электрочайников разрешается в специально отведенном для этого помещении.
- 1.2. Запрещается использование электрических нагревательных приборов непромышленного изготовления.
- 1.3. Запрещается курение в помещении детской школы искусств.
- 1.4. Запрещается хранение в кабинетах и использование для уборки легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также огнеопасных материалов.
- 1.5. Запрещается использование неисправных электроосветительных и электронагревательных приборов, компьютерной и множительной техники.
- 1.6. Запрещается оставлять без присмотра включенные электроприборы.

2. В случаях возникновения пожара сотрудники обязаны:

- 2.1. Сотрудники обязаны действовать по инструкции (инструкция персонала ДШИ при угрозе и возникновении пожара).
- 2.2. Немедленно сообщить о пожаре руководителю и позвонить в пожарную часть по телефону 01.
- 2.3. Принять меры для эвакуации людей и спасения ценностей.
- 2.4. Одновременно приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения.
- 2.5. Пресекать всеми доступными средствами панику, которая может возникнуть.
- 2.6. Ни в коем случае не открывать окна, двери, что может увеличить доступ кислорода к горящим материалам.
- 2.7. До прибытия пожарных подразделений руководство тушением пожара осуществляет руководитель организации. По прибытии пожарных руководство тушением переходит к руководителю прибывшего подразделения, указания которого обязаны выполнять все сотрудники.

3. Необходимо выполнять требования электробезопасности:

- 3.1. Запрещается использование неисправных электроприборов (оголение электропроводов, неисправны розетки или выключатели).
- 3.2. В случае обнаружения неисправности электроприборов необходимо поставить в известность руководителя структурного подразделения, вызвать для устранения неисправности специалистов. Если обнаруженная неисправность представляет непосредственную опасность для жизни людей принять меры к обесточиванию электросети и предупреждению сотрудников о невозможности использования электроприборов.
- 3.3. Если возникает необходимость замены ламп дневного света, необходимо пригласить специалистов-электриков. Самостоятельно замену производить в исключительных случаях и только со стремянок или специальных лестниц в присутствии второго лица.

4. Для предупреждения травматизма сотрудников необходимо:

- 4.1. Периодически проветривать помещения.
- 4.2. Следить за исправностью и укомплектованностью осветительных приборов.
- 4.3. Проводить ежедневно влажную уборку помещений.
- 4.4. Не пользоваться в кабинетах средствами с резким запахом.
- 4.5. Предельно внимательно подниматься и спускаться по лестнице.

5. Если на работе произошел несчастный случай с сотрудником, то об этом необходимо поставить в известность руководителя. Сотрудники, которые явились свидетелями несчастного случая, должны оказать пострадавшему первую необходимую мед.помощь.